



オリゼメート

オンコル

農林水産省登録 第23661号



殺虫剤分類	1A
殺菌剤分類	P2

ダブルの力で健全な稻作を実現。

いもち病と水稻初中期害虫の同時防除!

水稻
育苗箱専用

殺虫殺菌剤

OATグランド オリゼメートオンコル 粒剤

箱当り
50g

ベンフラカルブ・プロベナゾール粒剤

- いもち病と初中期害虫に安定した効果を発揮。
- 低コストで、しかも優れた防除を実現。



いもち病



イネミズゾウムシ



イネドロオイムシ幼虫



セジロウンカ



ヒメトビウンカ



イネクロカメムシ



OATアグリオ株式会社

水稻育苗箱専用

OATグランドオリゼメートオノコル 粒剤

特 長

- いもち病と水稻初中期害虫の同時防除が可能!
- 育苗箱当たり50g施用で、省力・確実防除!
- お求め易い価格で低コスト稻作に最適!

適用病害虫と使用方法

2022年12月現在の登録内容

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベンフラカルブを含む農薬の総使用回数	プロペナゾールを含む農薬の総使用回数
稻 (箱育苗)	いもち病、イネミズゴウムシ イネドロオイムシ、 ツマグロヨコバイ、セジロウンカ、 ヒメトビウンカ、イネツトムシ、 ニカメイチュウ、 イネシンガレセンチュウ、 イネクロカムシ	育苗箱 (30×60×3cm、) 使用土壤約5ℓ 1箱当たり50g	移植前3日 ～移植当日	1回	育苗箱の 上から 均一に 散布する	1回	2回以内 (移植時までの 処理は1回以内)
	高密度には種する場合は 1kg/10a 育苗箱 (30×60×3cm、) 使用土壤約5ℓ 1箱当たり50～100g						
	フタオビコヤガ	育苗箱 (30×60×3cm、) 使用土壤約5ℓ 1箱当たり50g	移植当日				

△ 使用上の注意事項



- 本剤を使用した場合には、カルボスルファンを含む剤は使用しないでください。
- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 育苗箱の上から所定薬量を均一に散布し、茎葉に付着した薬剤を払い落し、培土に定着させるために軽く散水して田植機にかけて移植してください。
- 育苗箱(30×60×3cm、使用土壤約5ℓ)1箱当たりに乾粉として200から300g程度を高密度には種する場合は、10a当りの育苗箱数に応じて、使用量が1kg/10aまでとなるよう、育苗箱1箱当たりの薬量を50から100gまでの範囲で調整してください。
- 苗の葉がぬれていると薬剤が付着して薬害を生じる場合があるので、散布直前の灌水はさけてください。
- 軟弱徒長苗、むれ苗、移植適期を過ぎた苗などには薬害を生じるおそれがあるので必ず健苗を用いてください。
- 本田の整地が不均整な場合は薬害を生じやすいので、代かきはていねいに行い、移植後田面が露出したりしないように注意してください。
- 移植後は湛水状態(湛水深3～5cm)を保ち、稻苗が活着するまで田面が露出しないよう水管理に注意してください。また、深植にならないように注意してください。
- 本田が砂質土壤の水田や漏水田、未熟有機物多用田の場合には使用をさせてください。
- 本田への移植後低温が続き、苗の活着遅延が予測される場合は使用をさせてください。また、移植後極端な高温が続くと予測される場合も使用をさせてください。
- 処理を誤ると生育初期の葉の黄化や生育遅延などの薬害を生じるので、所定の使用量、使用時期、使用方法を守ってください。
- 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
- [医薬用外劇物] 取扱いには十分注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。
使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- ベンフラカルブによる中毒に対しては硫酸アトロピン製剤の投与が有効であると報告されています。
- 眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用してください。
作業後は直ちに身体を洗い流し、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体质の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触をさせてください。
- 夏期高温時の使用をさせてください。
- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、本剤を使用した苗は養魚田に移植しないでください。
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意してください。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

△ 貯蔵上の注意



- 直射日光を避け、食品と区別して、鍵のかかるなるべく低温で乾燥し子供の手の届かない場所に密封して保管してください。
盗難、紛失の際は警察に届けてください。

★ラベルをよく読んでください。★記載以外には使用しないでください。★小児の手の届く所には置かないでください。★使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
★空袋は圃場などに放置せず、適切に処理してください。★防除日誌を記帳しましょう。

- 取り扱い



OATアグリオ株式会社

<http://www.oat-agrio.co.jp/>

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1

コールセンター: ☎ 0120-210-928 (9:00~12:00/13:00~17:00)
土・日・祝日を除く